



# Material- und Umweltdeklaration

<b>Produkt</b>	Typ	EY-LO625...670
	Bezeichnung	modu625...670
	Sortiment	EY-modulo 5
<b>Betrieb des Produktes</b>	Typischer Energieverbrauch pro Jahr	3,6...5,5 kWh
	CE-Konformität	PDS 92.081
	Wartung, Unterhalt	PDS 92.081
	Umweltnutzen	siehe letzte Seite
<b>Umweltrisiko im Schadenfall</b>	Brandschutz gemäss	EN 60695-2-11, EN 60695-10-2
	Brandlast <sup>(1)</sup>	0,9...1,5 MJ
	Halogenhaltige Teile (bewirken korrosive Rauchentwicklung)	keine
	gewässergefährdende Flüssigkeiten	keine
	explosionsgefährliche Stoffe	keine
<b>Verpackung*</b>	Karton PAP 20	12...16,5 g
	Papier PAP 22	5 g

<sup>(1)</sup> Siehe **Bemerkungen** letzte Seite

\*Richtlinie 94/62/EG und Folgedokument, Entscheid 97/129/EG

<b>Materialien</b>	<b>Totalgewicht des Produktes <sup>(2)</sup></b>	<b>28...78,5 g</b>	<b>Sicherheits- datenblatt</b>	<b>EU Abfallcode**</b>
<b>Kunststoff</b>				
PC		<b>0,5...0,8 g</b>	Ja	20 01 39
PC+ABS		<b>11...22,5 g</b>	Ja	20 01 39
<b>Metall</b>				
Zink alle Legierungen		<b>0...16 g</b>	Nicht erforderlich	20 01 40
Stahl verschiedene Legierungen		<b>0...0,5 g</b>	Nicht erforderlich	20 01 40
<b>Leiterplatte</b>				
Leiterplatte bestückt, Lot bleifrei		<b>16...33,5 g</b>	Nicht erforderlich	20 01 36
<b>Diverses</b>				

---

**Spezielle Komponenten**

Keine

---

**Hinweis**

Silikonfreiheit: Die verwendeten Teile sind silikonfrei

---

<sup>(2)</sup> Siehe **Bemerkungen** letzte Seite

**\*\*Richtlinie 75/442/EWG und Folgedokument, Entscheid 2001/118/EG**

**Entsorgung****Produkt:**

Das Gerät gilt für die Entsorgung als Abfall aus elektrischen und elektronischen Ausrüstungen (Elektro-/Elektronikschrott) und darf nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden. Dies trifft im Besonderen auf die bestückte Leiterplatte zu.

Die Firma Fr. Sauter AG lehnt sich an die europäische Richtlinie 2002/95/EG (RoHS) und stellt seit dem 01.07.2006 nur bleifrei gelötete Produkte her.

Eine Sonderbehandlung für spezielle Komponenten ist unter Umständen zwingend von Gesetzes wegen oder ökologisch sinnvoll.

**Verpackung:**

Rezyklierbar

**Die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung ist zu beachten.**

**Besondere Hinweise:**

Keine

**Bemerkungen****(<sup>1</sup>) je nach Typen Brandlast:**

EY-LO625	1,5 MJ
EY-LO630...670	0,9 MJ

Zubehör:

- 0930240511 Schaltschrank Einbaukit	6,0 MJ
- 0930240540 Anschlussadapter für EY-LO	0,8 MJ

**(<sup>2</sup>) je nach Typen Gewicht:**

EY-LO625	78,5 g
EY-LO630...670	28...38,5 g

Zubehör:

- 0930240511 Schaltschrank Einbaukit	327,1 g
- 0930240540 Anschlussadapter für EY-LO	30,6 g

**Umweltnutzen**

- Sortenrein zerlegbar

**Haftungsausschluss: Diese Deklaration dient ausschliesslich zu Informationszwecken.**

Es können ohne Meldung unter Umständen Abweichungen zu den darin enthaltenen Angaben auftreten.

Die Fr. Sauter AG schliesst jegliche Haftung für Folgen, welche auf Grund der obigen Informationen entstehen können, explizit aus.

Weitere Auskünfte zu Umweltaspekten und zur Entsorgung im Speziellen erteilt die lokale Sauter-Vertretung.