



# Material- und Umweltdeklaration

<b>Produkt</b>	Typ	EY-EM520...526
	Bezeichnung	Remote IO-Module 230V~ ecoLink520...526
	Sortiment	EY-modulo 5
<b>Betrieb des Produktes</b>	Typischer Energieverbrauch pro Jahr	35 kWh
	CE-Konformität	PDS 94.075
	Wartung, Unterhalt	PDS 94.075
	Umweltnutzen	siehe letzte Seite
<b>Umweltrisiko im Schadenfall</b>	Brandschutz gemäss	EN 60695-2-11, EN 60695-10-2
	Brandlast <sup>(1)</sup>	7,4 - 7,8 MJ
	Halogenhaltige Teile (bewirken korrosive Rauchentwicklung)	keine
	gewässergefährdende Flüssigkeiten	keine
	explosionsgefährliche Stoffe	keine
<b>Verpackung*</b>	Karton PAP 21	27,5 g
	Papier PAP 22	10,5 g

<sup>(1)</sup> Siehe **Bemerkungen** letzte Seite

\*Richtlinie 94/62/EG und Folgedokument, Entscheid 97/129/EG

<b>Materialien</b>	<b>Totalgewicht des Produktes <sup>(2)</sup></b>	<b>304,5 – 320,5 g</b>	<b>Sicherheits- datenblatt</b>	<b>EU Abfallcode**</b>
<b>Kunststoff</b>				
PC		<b>52,2 g</b>	Ja	20 01 39
PC + ABS		<b>36,5 g</b>	Ja	20 01 39
<b>Metall</b>				
Stahl verschiedene Legierungen		<b>1 g</b>	Nein	20 01 40
<b>Leiterplatte</b>				
Leiterplatte bestückt, Lot bleifrei		<b>214,8 – 231 g</b>	Nein	20 01 36
<b>Diverses</b>				
keine				
<b>Spezielle Komponenten</b>				
keine				

**Hinweis**

Silikonfreiheit: Alle verwendeten Teile sind silikonfrei

<sup>(2)</sup> Siehe **Bemerkungen** letzte Seite

\*\*Richtlinie 75/442/EWG und Folgedokument, Entscheid 2001/118/EG

**Entsorgung****Produkt:**

Das Gerät gilt für die Entsorgung als Abfall aus elektrischen und elektronischen Ausrüstungen (Elektro-/Elektronikschrott) und darf nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden. Dies trifft im Besonderen auf die bestückte Leiterplatte zu.

Die Firma Fr. Sauter AG lehnt sich an die europäische Richtlinie 2002/95/EG (RoHS) und stellt seit dem 01.07.2006 nur bleifrei gelötete Produkte her.

Eine Sonderbehandlung für spezielle Komponenten ist unter Umständen zwingend von Gesetzes wegen oder ökologisch sinnvoll.

**Verpackung:**

Rezyklierbar

**Die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung ist zu beachten.**

**Besondere Hinweise:**

keine

**Bemerkungen****(<sup>1</sup>) je nach Typen Brandlast:**

EY-EM520F001	7,8 MJ
EY-EM521F001	7,4 MJ
EY-EM526F001	7,6 MJ

**(<sup>2</sup>) je nach Typen Gewicht:**

EY-EM520F001	320,5 g
EY-EM521F001	304,5 g
EY-EM526F001	314,5 g

**Umweltnutzen**

- Einfache Demontage für die fachgerechte, sortenreine Entsorgung

**Haftungsausschluss: Diese Deklaration dient ausschliesslich zu Informationszwecken.**

Es können ohne Meldung unter Umständen Abweichungen zu den darin enthaltenen Angaben auftreten.

Die Fr. Sauter AG schliesst jegliche Haftung für Folgen, welche auf Grund der obigen Informationen entstehen können, explizit aus.

Weitere Auskünfte zu Umweltaspekten und zur Entsorgung im Speziellen erteilt die lokale Sauter-Vertretung.